



★ M U N Y M 1 5 8 4 4 5 7 5 ★

Spisová značka: MUNYM-100/55726/2025
Číslo jednací: MUNYM-100/70882/2025/Nov
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Telefon: 325 501 452
Datum: 10.10.2025

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a podle § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.08.2025 podala společnost

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

**kanalizační řád (aktualizace) pro kanalizační síť v obcích
Křinec (včetně obcí Mečír, Sovenice a Bošín) a Vestec (včetně obce Malý Vestec).**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2

Odůvodnění:

Dne 15.08.2025 podal žadatel žádost o schválení aktualizace kanalizačního řádu pro kanalizační síť v obcích Křinec (včetně obcí Mečír, Sovenice a Bošín) a Vestec (včetně obce Malý Vestec). Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení dopisem č. j. MUNYM-100/58249/2025Nov ze dne 26.08.2025 a neznámým účastníkům veřejnou vyhláškou s upozorněním, že na námitky, které budou uplatněny po stanoveném termínu, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona, brát zřetel.

Dále vodoprávní úřad oznámil, že po uplynutí této lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se k němu mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit až do doby vydání rozhodnutí a upozornil, že rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

Aktualizaci kanalizačního řádu vypracovala Ing. Lenka Fryčová, technolog společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, v červenci 2025.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určitého místa a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád obsahuje základní údaje a technický popis stokové sítě, údaje o příslušné čistírně odpadních vod (ČOV Křinec), stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

- obec Křinec (včetně obcí Mečíř, Sovenice a Bošín), obec Vestec (včetně obce Malý Vestec) a dále všichni odběratelé napojení na předmětnou kanalizační síť.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Ing. Monika Nováková v. r.
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Městys Křinec, IDDS: grbbdds, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

Obec Vestec, IDDS: niqaunn, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

Neznámým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu (všichni odběratelé napojení na předmětnou kanalizační síť)

Město Nymburk, se žádostí o vyvěšení na úřední desku